

MECHANISM SOLUTION FOR SPACE-SAVING BED

掀床五金系列



Geos[®]
INTERNATIONAL CORP.

POZZOLI

編號 | 15.02.0101

品名 | 單人正掀緩衝(3尺)

產地 | 義大利

包裝 | 掀床五金*1組

排骨床(含床腳)*1組

義大利POZZOLI緩衝下翻掀床

特點


- 最大負重150kg
- 掀床垂直收起，緩衝下翻，提高安全性。
- 下翻時，床腳自動定位。
- 適用於狹小空間。

說明


- 櫃體內側寬度：996mm
- 頂板內側距地面高度：2055mm
- 櫃內最小深度：門板厚+背板厚+280mm
- 底板厚度：30mm
- 門板厚度：20mm
- 門板尺寸：970*2005mm
- 排骨床架尺寸：930*1920mm
- 床墊厚度：180mm-200mm
(如需特殊尺寸請來電詢問)
- 床墊+床板總重量(不含排骨床)：40kg



床櫃體尺寸圖



櫃體左右側板安裝尺寸圖



義大利POZZOLI緩衝下翻掀床

POZZOLI


編號 | 15.02.0201

品名 | 單人正掀緩衝(3.5尺)

產地 | 義大利

包裝 | 掀床五金*1組

排骨床(含床腳)*1組




特點

- 最大負重150kg
- 掀床垂直收起，緩衝下翻，提高安全性。
- 下翻時，床腳自動定位。
- 適用於狹小空間。


說明

- 櫃體內側寬度：1126mm
- 頂板內側距地面高度：2055mm
- 櫃內最小深度：門板厚+背板厚+280mm
- 底板厚度：30mm
- 門板厚度：20mm
- 門板尺寸：1100*2005mm
- 排骨床架尺寸：1060*1920mm
- 床墊厚度：180mm-200mm
(如需特殊尺寸請來電詢問)
- 床墊+床板總重量 (不含排骨床)：45kg

床櫃體尺寸圖



櫃體左右側板安裝尺寸圖



POZZOLI

編號 | 15.02.0301

品名 | 雙人正掀緩衝(5尺)

產地 | 義大利

包裝 | 掀床五金*1組

排骨床(含床腳)*1組

義大利POZZOLI緩衝下翻掀床

特點


- 最大負重200kg
- 掀床垂直收起，緩衝下翻，提高安全性。
- 下翻時，床腳自動定位。
- 適用於狹小空間。

說明


- 櫃體內側寬度：1596mm
- 頂板內側距地面高度：2055mm
- 櫃內最小深度：門板厚+背板厚+280mm
- 底板厚度：30mm
- 門板厚度：20mm
- 門板尺寸：1570*2005mm
- 排骨床架尺寸：1530*1920mm
- 床墊厚度：180mm-200mm
(如需特殊尺寸請來電詢問)
- 床墊+床板總重量(不含排骨床)：75kg



床櫃體尺寸圖



櫃體左右側板安裝尺寸圖



POZZOLI




特點

- 最大負重200kg
- 掀床垂直收起及開啟，都為電動遙控器控制升降，提高安全性。
- 下翻時，床腳自動定位。
- 電動裝置，可內裝電池，在停電時作一次性的電動掀床開關運作，不受停電的干擾。

- 櫃體內側寬度：1596mm
- 頂板內側距地面高度：2055mm
- 櫃內最小深度：門板厚+背板厚+430mm
- 底板厚度：38mm
- 門板厚度：20mm
- 門板尺寸：1570*1997mm
- 排骨床架尺寸：1530*1920mm
- 床墊厚度：180mm-200mm
(如需特殊尺寸請來電詢問)
- 床墊+床板總重量 (不含排骨床)：75kg
- 電動裝置安裝高度必須離地面38mm，
才能安裝。

櫃體左右側板安裝尺寸圖



POZZOLI

編號 | 15.03.0101

品名 | 單人側掀緩衝(3.5尺)

產地 | 義大利

包裝 | 掀床五金*1組

排骨床(含床腳)*1組

義大利POZZOLI緩衝下翻掀床

特點

- 最大負重150kg
- 掀床垂直收起，緩衝下翻，提高安全性。
- 下翻時，床腳自動定位。
- 適用於狹小空間。

說明


- 櫃體內側寬度：1986mm
- 頂板內側距地面高度：1195mm
- 櫃內最小深度：門板厚+背板厚+280mm
- 底板厚度：30mm
- 門板厚度：20mm
- 門板尺寸：1145*1960mm
- 排骨床架尺寸：1060*1920mm
- 床墊厚度：180mm-200mm
(如需特殊尺寸請來電詢問)
- 床墊+床板總重量(不含排骨床)：45kg



床櫃體尺寸圖



櫃體左右側板安裝尺寸圖



義大利POZZOLI緩衝下翻掀床

POZZOLI



200
kg

編號 | 15.03.0201

品名 | 雙人側掀緩衝(5尺)

產地 | 義大利

包裝 | 掀床五金*1組

排骨床(含床腳)*1組


特點

- 最大載重200kg
- 掀床垂直收起，緩衝下翻，提高安全性。
- 下翻時，床腳自動定位。


說明

- 櫃體內側寬度：1986mm
- 頂板內側距地面高度：1665mm
- 櫃內最小深度：門板厚+背板厚+280mm
- 底板厚度：30mm
- 門板厚度：20mm
- 門板尺寸：1615*1960mm
- 排骨床架尺寸：1530*1920mm
- 床墊厚度：180mm-200mm
(如需特殊尺寸請來電詢問)
- 床墊+床板總重量(不含排骨床)：65-70kg

雙人側掀床櫃體尺寸圖



雙人側掀櫃體左右側板安裝尺寸圖



POZZOLI

編號 | 15.09.0101
品名 | 單人緩衝側掀(3.5尺)
+書桌(TANDEM)
產地 | 義大利
包裝 | 掀床五金*1組
排骨床(含床腳)*1組
下翻書桌五金*1組


特點

- 最大負重150kg
- 掀床垂直直起，緩衝下翻，提高安全性。
- 下翻時，床腳自動定位。
- 搭配桌子，增加實用性。

說明

- 櫃體內側寬度：1986mm
- 頂板內側距地面高度：1195mm
- 櫃內最小深度：門板厚+背板厚+300mm
- 底板厚度：30mm
- 門板厚度：20mm
- 門板尺寸：1140*1956mm
- 排骨床架尺寸：1060*1920mm
- 桌板尺寸：深570*寬1900*厚25mm
- 桌板重量：15kg
- 床墊厚度：180mm-200mm
(如需特殊尺寸請來電詢問)
- 床墊+床板總重量(不含排骨床)：45kg

床櫃體尺寸圖




義大利POZZOLI緩衝下翻掀床



150 kg



櫃體左右側板安裝尺寸圖



義大利POZZOLI緩衝下翻掀床

POZZOLI

編號 | 15.08.0101

品名 | 單人緩衝側掀(2.7尺)
+上昇書桌(LIFT)

產地 | 義大利

包裝 | 掀床五金*1組
排骨床(含床腳)*1組
上昇書桌五金*1組




特點

- 最大負重150kg
- 掀床垂直收起，緩衝下翻，提高安全性。
- 下翻時，床腳自動定位。
- 搭配桌子增加實用性，適合當辦公桌或讀書桌使用。


說明

- 櫃體內側寬度：1986mm
- 頂板內側距地面高度：895mm
- 櫃內最小深度：門板厚+背板厚+280mm
- 底板厚度：30mm
- 門板厚度：20mm
- 門板尺寸：845*1960mm
- 排骨床架尺寸：820*1920mm
- 桌板尺寸：深650*寬2026*厚25mm
- 床墊厚度：180mm-200mm
(如需特殊尺寸請來電詢問)
- 床墊+床板總重量(不含排骨床)：40kg

床櫃體尺寸圖



櫃體左右側板安裝尺寸圖



POZZOLI

編號 | 15.07.0101

品名 | 雙人正掀緩衝(5尺)
+三層書架(BOOK)

產地 | 義大利

包裝 | 掀床五金*1組
(含書架五金)
排骨床(含床腳)*1組


特點

- 最大負重200kg
- 掀床垂直收起，緩衝下翻，提高安全性。
- 下翻時，床腳自動定位。
- 床腳和層板融為一體設計，層板上可置物，達到實用又美觀。


說明

- 櫃體內側寬度：1596mm
- 頂板內側距地面高度：2055mm
- 櫃內最小深度：門板厚+背板厚+280mm
- 底板厚度：30mm
- 門板厚度：20mm
- 門板尺寸：1570*2005mm
- 排骨床架尺寸：1530*1920mm
- 書架桌板尺寸：寬1574*深200*厚30mm (需要三片)
- 床墊厚度：180mm-200mm (如需特殊尺寸請來電詢問)
- 床墊+床板總重量 (不含排骨床)：75kg

床櫃體尺寸圖




櫃體左右側板安裝尺寸圖



義大利POZZOLI緩衝下翻掀床

POZZOLI



200
kg

編號 | 15.05.0102
品名 | 雙人正掀緩衝(5尺)
+連動沙發
產地 | 義大利
包裝 | 掀床五金*1組
排骨床(含床腳)*1組
沙發骨架*1組


特點

- 最大負重200kg
- 掀床垂直收起，緩衝下翻，提高安全性。
- 下翻時，床腳自動定位。
- 可搭配沙發，床下翻時，沙發亦會連動翻為平整。增加便利性、實用性，是一舉多得的節省空間解決方案。


說明

- 櫃體內側寬度：1596mm
- 頂板內側距地面高度：2055mm
- 櫃內最小深度：門板厚+背板厚+280mm
- 底板厚度：30mm
- 門板厚度：20mm
- 門板尺寸：1570*2005mm
- 排骨床架尺寸：1530*1920mm
- 床墊厚度：180mm-200mm
(如需特殊尺寸請來電詢問)
- 床墊+床板總重量(不含排骨床)：75kg

床櫃體尺寸圖



櫃體左右側板安裝尺寸圖



POZZOLI

編號 | 15.04.0101
品名 | 雙人緩衝正掀(5尺)
+下翻餐桌(OPLA)
產地 | 義大利
包裝 | 掀床五金*1組
排骨床(含床腳)*1組
下翻餐桌五金*1組

義大利POZZOLI緩衝下翻掀床

特點


- 總重量200kg
- 掀床垂直收起，緩衝下翻，提高安全性。
- 下翻時，床腳自動定位。
- 搭配桌子，可容納四人座運用，不使用桌子時，可將桌子收納起，達到實用及美觀的極致。

說明


- 櫃體內側寬度：1596mm
- 頂板內側距地面高度：2055mm
- 櫃內最小深度：門板厚+背板厚+280mm
- 底板厚度：30mm
- 門板尺寸：1570*2005mm
- 排骨床架尺寸：1530*1920mm
- 床墊厚度：180mm-200mm
(如需特殊尺寸請來電詢問)
- 床墊+床板總重量(不含排骨床)：80kg
- 桌板尺寸：深890*寬1259*厚25mm
- 桌板重量：20kg
- 兩邊門板尺寸：深305*寬2005*厚18mm(需要二片)
- 中間門板尺寸：深980*寬2005*厚8mm
- 桌面支撐板尺寸：深890*寬650*厚26mm

200
kg

床櫃體尺寸圖



櫃體左右側板安裝尺寸圖



義大利POZZOLI緩衝下翻掀床

POZZOLI



200
kg



編號 | 15.13.0101

品名 | 雙人緩衝正掀(5尺)
+連動餐桌(TABLA)

產地 | 義大利

包裝 | 掀床五金*1組
排骨床(含床腳)*1組
連動餐桌五金*1組


特點

- 總重量200kg
- 掀床垂直收起，緩衝下翻，提高安全性。
- 下翻時，床腳自動定位。
- 搭配桌子，可同時容納四人使用


說明

- 櫃體內側寬度：1596mm
- 頂板內側距地面高度：2055mm
- 櫃內最小深度：門板厚+背板厚+280mm
- 底板厚度：30mm
- 門板厚度：20mm
- 門板尺寸：1570*2005mm
- 排骨床架尺寸：1530*1920mm
- 桌板尺寸：寬800*深1130*厚30
- 床墊厚度：180mm-200mm
(如需特殊尺寸請來電詢問)
- 床墊+床板總重量(不含排骨床)：75kg

床櫃體尺寸圖





櫃體左右側板安裝尺寸圖



POZZOLI

品名 | 上掀收納床五金組
規格 | 500N、1000N、1150N
產地 | 義大利
包裝 | 左右支架*1組
床架安全支撐*1pcs
氣壓棒*2pcs

義大利POZZOLI功能性收納床



特點


- 使用時，床會自動上翻到底，德國氣壓棒，品質保證。
- 功能強大的收納床五金，可收納物品外，亦可將床拉平整，方便換床單，增加其便利性。
- 換床單時，床尾有支撐桿，可增加其穩定性及安全性。

說明


- 客戶需自行準備以下配件：
1. 左右五金主體架的連接桿x1支 (可木作)
高40*寬20*長(根據床寬)mm
 2. L字床托配件x3片

訂貨編號	產品品名	建議床墊+床板重量
15.10.0001	氣壓棒500N	35~45kg (單人床)
15.10.0201	氣壓棒1000N	80~95kg (雙人床5尺)
15.10.0301	氣壓棒1150N	80~95kg (雙人床6尺)

床架安裝尺寸圖



床櫃體尺寸圖




內容物明細



床架安全支撐x1pc
security tube to fix under
the bed frame



A32P/托床角碼x1pc
(標配)




特點

- 需加床腳支撐
- 床箱尺寸由內往外抓
- 床墊尺寸加床框雙板厚+66mm+櫃身雙板厚=包外寬度

編號 | 15.01.01
品名 | GILARDI掀床五金
規格 | 單人3.5尺、6尺、7尺
產地 | 義大利
包裝 | 掀床五金*1組
床腳*1組


訂貨編號	產品品名	動態承重	靜態承重	應用	估計尺寸	包裝
15.01.0102	掀床-單人床五金組	70KG	170KG	尾掀	3尺5*6尺2	五金組(2PCS)+床腳架(2PCS)
15.01.0104	掀床-雙人床五金組	100KG	300KG	尾掀	6尺*6尺2	五金組(2PCS)+床腳架(2PCS)
15.01.0106	掀床-重型雙人床五金組	140KG	300KG	尾掀	7尺*7尺	五金組(2PCS)+床腳架(2PCS)
15.01.0108	掀床-五金螺絲包	-	-	-	-	螺絲包(#M5*25+#5M)*22/(#M6*20)*8



特點

- 動態承重：70KG
- 靜態承重：170KG
- 應用：側掀
- 估計尺寸：單人床3尺5*6尺2
- 需加床腳支撐

編號 | 15.01.0202
品名 | 單人床側掀五金組+床腳
產地 | 義大利
包裝 | 掀床五金*1組
床腳*1組



特點

- 動態承重：50KG
- 靜態承重：120KG
- 應用：側掀
- 估計尺寸：單人床3尺5*6尺2
- 櫃身一定要固定在牆壁上
- 不需加床腳支撐

編號 | 15.01.0301
品名 | 單人側掀床五金組
含氣壓棒(2PCS)
產地 | 義大利
包裝 | 掀床五金*1組

版本說明

此產品目錄版權為本公司擁有；
未經事先書面允許，禁止使用任何方式翻印其中任何一部分或全部內容，違反必究。

本保留以後進一步技術更改的權力，對印刷或其它錯誤，本公司不作特別提醒。

寶豐國際有限公司
2018年12月二刷



寶豐便利網



LINE @

寶豐國際有限公司 GEOS International Hardware Corp.

Tel 02 89700070

Fax 02 89700071

公司地址 | 238 新北市樹林區佳園路三段101巷120號
No.120, Lane 101, Sec.3, Jiayuan Rd., Shulin Dist.,
New Taipei City 238, Taiwan.

概念樣品間 | 238 新北市樹林區佳園路三段101巷101號
No.101, Lane 101, Sec.3, Jiayuan Rd., Shulin Dist.,
New Taipei City 238, Taiwan.

www.hardware7-11.com

Copyright © 2018. All Rights Reserved.