

DOOR HARDWARE

門五金系列 # 37



Geos[®]
INTERNATIONAL CORP.




隱藏式鉸鍊K6100 (最小18mm板可用)

/ 說明 /

- 適用門重：10.5KG/2個
14KG/3個
19KG/4個
- 適用門高：1000mm/2個
1500mm/3個
2000mm/4個
- 適用門寬：最大600mm
- 適用門厚：最小18mm
- 顏色：霧銀色

/ 產品尺寸圖 /




訂貨編號	產品品名	產地	包裝
BB.02.0101	隱藏式鉸鍊K6100 (最小18mm板可用)	義大利	30個/箱

隱藏式鉸鍊K7120；120kg

/ 說明 /

- 結構式3D調整功能
- 通過30分鐘防火測試
- 適用門厚：40mm以上
- 適用門重：120kg/2個
140kg/3個
- 顏色：霧銀色

/ 產品尺寸圖 /



訂貨編號	產品品名	產地	包裝
BB.02.0108	隱藏式鉸鍊K7120 120kg	義大利	6個/箱



BB

鉸鍊 / 隱藏 / 十字型

BB


隱藏式鉸鍊K2400 (最小25mm板可用)



/ 說明 /

- 適用門重：40KG/2個
52KG/3個
- 適用門厚：最小25mm
- 顏色：霧銀色

/ 產品尺寸圖 /



訂貨編號	產品品名	產地	包裝
BB.02.0102	隱藏式鉸鍊K2400 (最小25mm板可用)	義大利	12個/箱


隱藏式鉸鍊K8060；60kg鐵製



/ 說明 /

- 適用門重：60kg/2個
- 適用門厚：最小30mm
- 顏色：銀色、黑色
- 材質：鐵
- 可3D調整

/ 產品尺寸圖 /



訂貨編號	產品品名	產地	包裝
BB.02.0103	隱藏式鉸鍊K8060；60kg鐵製；銀色	義大利	20個/箱
BB.02.0104	隱藏式鉸鍊K8060；60kg鐵製；黑色		



隱藏式鉸鍊K8000；60kg




訂貨編號	產品品名	產地	包裝
BB.02.0105	隱藏式鉸鍊K8000；60kg；銀色	義大利	20個/箱
BB.02.0106	隱藏式鉸鍊K8000；60kg；黑色		


/說明/

- 可3D調整
- 通過30分鐘防火測試
- 通過30萬次壽命測試
- 材 質：鐵
- 適用門重：60KG/2個
- 適用門厚：38mm以上，最大45mm
- 顏 色：霧銀色、黑色、棕色、白色
- 兩種安裝方式：門片偏心安裝及中心安裝
- 適用薄鋁框門和鐵框門

/產品尺寸圖/



隱藏式鉸鍊K5080；80kg




訂貨編號	產品品名	產地	包裝
BB.02.0107	隱藏式鉸鍊K5080 80kg	義大利	12個/箱


/說明/

- 適用門重：80KG/2個
100KG/3個
- 適用門厚：最小40mm
- 顏 色：霧銀色

/產品尺寸圖/



隱藏式鉸鍊K6300；偏心大曲臂




訂貨編號	產品品名	產地	包裝
BB.02.0109	隱藏式鉸鍊K6300 偏心大曲臂	義大利	12個/箱


/說明/

- 此款大曲臂鉸鍊，專為無框門設計，提供門片與牆面齊平
- 門重：60kg/3個
- 門厚：40mm以上
- 顏色：霧銀色



/產品尺寸圖/



/安裝尺寸圖/



Sp (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	*D* (mm)
45	13	4	34	min.2
	12	5	35	
	11	6	36	
	10	7	37	
	9	8	38	
	8	9	39	



玻璃隱藏式鉸鍊310 2D



/特點/

- 極簡主義的玻璃鉸鍊，創造了玻璃門的最大透明度
- 玻璃門片，不需要玻璃加工
- 門扇、框架和鉸鍊是齊平
- 簡易安裝，採用浮動夾緊，與玻璃門片完美結合
- 鉸鍊可2D調整
- 可搭配磁性關閉和專用把手

/說明/



- 載重：60kg
- 玻璃門片最大尺寸：10*1000*2300mm
- 玻璃門厚：8mm和10mm



訂貨編號	產品品名	產地	包裝
BB.02.0401	玻璃隱藏式鉸鍊310 2D；不銹鋼色	德國	2個/盒
BB.02.0402	玻璃隱藏式鉸鍊310 2D；黑色		2個/盒
加購配件			
BB.03.0101	吸鐵 KC50		1組/盒
BB.03.0201	鐵片 KC50/G		1片/盒
BB.03.0301	把手KC17-130；不銹鋼色		2個/盒
BB.03.0302	把手KC17-301；黑色		2個/盒
BB.03.0401	預埋座 TEG 310 2D SZ		



/產品尺寸圖/



/加購配件圖/

Handle
KC 17Magnetic Plate
KC 50/GClosing Magnet
KC 50

上下隱藏式鉸鏈SFS



/特點/



- 適用於室內木門，安裝簡單
- 載重可達70KG，2方位調整（前後、水平）
- 關門時五金不外露門外，開門時只會在門斗上下看到鉸鏈飾蓋

/說明/

- 適用門重：70kg
- 適用門厚：40mm以上
- 顏色：鍍鋅
- 水平調整±3mm
- 前後調整±1.5mm
- 通過20萬次開關測試

訂貨編號	產品品名	產地	包裝
BE.01.02	上下隱藏式鉸鏈SFS	義大利	1組/盒

/安裝尺寸圖/



上下隱藏式鉸鏈816




/特點/

- 適用於室內木門・安裝簡單
- 2方位調整（前後・水平）
- 關門時五金不外露門外・開門時只會在門斗上下看到鉸鏈飾蓋

/說明/



- 承 重：70Kg
- 適用門厚：40mm以上

/安裝說明/



訂貨編號	產品品名	產地	包裝
BE.01.03	上下隱藏式鉸鏈816	台灣	20組/箱

/安裝尺寸圖/



門檔330



/ 特點 /

- 直徑：20mm
- 高度：50mm / 90mm / 120mm 三種長度
- 材質/顏色：不銹鋼 / 不銹鋼色(WB)
鋁合金 / 鋁本色(AS)
古銅色(AB)
黑色(ORB)
- 特色：磁鐵及橡膠兩種接頭可以交換使用

/ 50mm /

訂貨編號	產品品名	包裝
JB.01.0101	門檔330-50mm：不銹鋼色(WB)	50個/盒
JB.01.0102	門檔330-50mm：鋁本色(AS)	
JB.01.0103	門檔330-50mm：黑色(ORB)	


/ 90mm /

訂貨編號	產品品名	包裝
JB.01.0201	門檔330-90mm：不銹鋼色(WB)	20個/盒
JB.01.0202	門檔330-90mm：鋁本色(AS)	
JB.01.0203	門檔330-90mm：黑色(ORB)	
JB.01.0204	門檔330-90mm：古銅色(AB)	

/ 120mm /

訂貨編號	產品品名	包裝
JB.01.0301	門檔330-120mm：不銹鋼色(WB)	50個/盒

/ 尺寸圖 /




門檔300



/ 特點 /

- 直徑：43mm
- 高度：38mm
- 材質/顏色：鋅合金 / 銀色(WB)
/ 金色(BG)
/ 黑色(ORB)

/ 尺寸圖 /



訂貨編號	產品品名	包裝
JB.02.0101	門檔300：銀色(WB)	20個/盒
JB.02.0102	門檔300：金色(BG)	
JB.02.0103	門檔300：黑色(ORB)	

門檔BMB68



/特點/

- 直徑：26mm
- 高度：37mm
- 底座直徑：34mm
- 底座厚度：3mm
- 材質/顏色：鋁合金 / 鋁本色(AS)
/ 古銅色(AB)
/ 黑色(ORB)
- 配件：膨脹螺絲(水泥地用) / 銅座螺絲(木地板用)


/木地板用/

訂貨編號	產品品名	包裝
JB.02.0201	門檔BMB68-木地板用：鋁本色(AS)	50個/盒
JB.02.0202	門檔BMB68-木地板用：黑色(ORB)	
JB.02.0203	門檔BMB68-木地板用：古銅色(AB)	

/水泥地用/

訂貨編號	產品品名	包裝
JB.02.0301	門檔BMB68-水泥地用：鋁本色(AS)	50個/盒
JB.02.0302	門檔BMB68-水泥地用：黑色(ORB)	
JB.02.0303	門檔BMB68-水泥地用：古銅色(AB)	


/尺寸圖/



門檔1135



/尺寸圖/



訂貨編號	產品品名	包裝
JB.02.04	門檔1135	10個/盒



角度 25°

- 關閉力為標準值
- 關閉至25°時會自動停止並進入靜音

角度 60°

- 25°至60°之間自由移動
- 可調整的門在關閉前會自動減速並靜音，直至靜音

80°至140°之間

可調整的門在靜音停止位置

角度 140°

- 80°至140°之間可調整門片自動停止位置
- 140°至160°自動調整門片，靜音和自由靜音運動


此圖則顯示的角度，關閉角度最大140°

/ 產品主體 /



產品功能	規格
門片類型	室內門
門片重量	最重至45公斤
門片寬度	最寬至1100mm
門片厚度	38mm以上
開門方向	單一機體適用左/右開
安裝類型	隱藏式
帶緩衝角度	0°~25°及60°以上
自由移動範圍	25°~60°
最大開啟角度	80°~140°
安全停止位置	將門安全地保持在打開位置，無需門擋
阻尼強度	可設定調整

/ 安裝尺寸圖 /



室內門隱藏式雙向緩衝器ACTIVESTOP

Focus Open 2015
Silver

訂貨編號	產品品名	產地	包裝
JD.01.0101	室內門隱藏式雙向緩衝器 ACTIVESTOP	德國	1組/件

/特點/

- 雙向緩衝：開門及關門均具備緩衝效果。
- 方便安裝：由於主體寬度僅有28mm，適用於任何45kg的標準房門。
- 簡易調整：可調整門片開啟的停止角度及開關門的速度。
- 品質可靠：“德國製造”結合功能性、安全性和美學設計，無論緩衝效果還是耐用程度品質都是頂級的。

安靜地關門
Silent closing

緩慢且安靜地關門，不僅防止門扇大聲撞擊和嚴重損壞，且能將傷害風險降至最低


緩慢地停止
Gentle stopping

門片開啟時會緩慢並停在所需位置，再也不會使牆面或家具上留下傷痕

輕鬆地開門
Keeping open with ease

可調整門片開啟的停止角度，並保留在其停止的位置，不需要門擋

室內門緩衝器LDD-S



/特點/

- 門關閉至15度時即有緩衝效果
- 超薄設計，本體僅有20mm
- 可加裝至現有的門，不須挖洞




/說明/

- 適用門重：15-40kg
- 適用門寬：< 900mm
- 顏色：白、淺灰、深咖啡
- 方向：左開、右開



訂貨編號	產品品名	產地	包裝
JD.01.0202	室內門緩衝器LDD-S：明裝式	日本	1組/盒

/安裝尺寸圖/



n Installation & Adjustment

室內門緩衝器LDD-V



/特點/

- 相較一般門弓器減輕開門力道
- 嵌入式可隱藏・外觀美觀
- 緩衝力度可調整
- 門關閉至10度時即有緩衝效果


/說明/

- 適用門重：15-40kg
- 適用門寬：<900mm



訂貨編號	產品品名	產地	包裝
JD.01.0201	室內門緩衝器LDD-V：隱藏式	日本	1組/盒

/安裝尺寸圖/



門下條

最少十萬次使用




/特點/

- 施工方便・可直接安裝或嵌入門板
- 關門即自動落下擋板・開門時自動升起
- 保持清潔：阻隔風沙、灰塵、昆蟲等由縫隙進入
- 節約能源：減少屋外熱氣冷風傳入或屋內冷暖氣外洩

/說明/

- 木門門厚：<26mm
- 最大門寬100cm(可裁)
- 吊卡式精裝

/尺寸圖/



訂貨編號	產品品名	產地	包裝
JG.01.01	門下條	日本	20支/盒

門下條US



/特點/

- 最薄型的門下條，寬度只有8mm，適用於任何木門
- 下降高度20mm
- 聲音阻絕隱密性-隔音48分貝
- 防煙、防塵、防蟲、防風、防止空調外洩，達到節能功效.....等優點
- 原廠保固5年




/說明/

- 門下條尺寸：8*30mm
- 每支門下條可裁切125mm

/安裝尺寸圖/

/五金配件/



訂貨編號	產品品名	產地	包裝
JG.01.0201	門下條US：8mm；長度835mm(可切最小710mm)	瑞士	10支/盒
JG.01.0202	門下條US：8mm；長度960mm(可切最小835mm)		
JG.01.0203	門下條US：8mm；長度1085mm(可切最小960mm)		

版本說明

此產品目錄版權為本公司擁有；
未經事先書面允許，禁止使用任何方式翻印其中任何一部分或全部內容，違反必究。

本保留以後進一步技術更改的權力，對印刷或其它錯誤，本公司不作特別提醒。

寶豐國際有限公司
2019年4月二版一刷



寶豐便利網



LINE@

寶豐國際有限公司
GEOS International Hardware Corp.

Tel 02 89700070

Fax 02 89700071

公司地址 | 238 新北市樹林區佳園路三段101巷120號
No.120, Lane 101, Sec.3, Jiayuan Rd., Shulin Dist.,
New Taipei City 238, Taiwan.

概念樣品間 | 238 新北市樹林區佳園路三段101巷101號
No.101, Lane 101, Sec.3, Jiayuan Rd., Shulin Dist.,
New Taipei City 238, Taiwan.

www.hardware7-11.com

Copyright © 2019. All Rights Reserved.