

DOOR HARDWARE

裝飾燈系列 # 43



層板燈LED



/特點/

- 適用於壁面

/說明/

- 外觀顏色：霧銀色、霧黑色
- 玻璃種類：5mm強化水砂玻璃
- 燈光顏色：白光、黃光
- 燈種：LED T5燈管、LED燈條，另有雙排可選擇
- 電源型式：Input AC100~240V
- 霧黑色另洽詢

/LED T5燈管/

訂貨編號	產品品名	包裝
MA.01.0101	層板燈LED T5燈管；霧銀色；600mm	1組/件
MA.01.0102	層板燈LED T5燈管；霧銀色；800mm	
MA.01.0103	層板燈LED T5燈管；霧銀色；900mm	
MA.01.0104	層板燈LED T5燈管；霧銀色；1000mm	
MA.01.0105	層板燈LED T5燈管；霧銀色；1200mm	

/LED燈條/

訂貨編號	產品品名	包裝
MA.01.0201	層板燈LED燈條；霧銀色；600mm	1組/件
MA.01.0202	層板燈LED燈條；霧銀色；800mm	
MA.01.0203	層板燈LED燈條；霧銀色；900mm	
MA.01.0204	層板燈LED燈條；霧銀色；1000mm	
MA.01.0205	層板燈LED燈條；霧銀色；1200mm	

玻璃層板燈



/特點/

- 光源內置LED燈條(可選配多條)，逐層提供充足的光亮

/說明/

- 訂製品
- 燈槽顏色：霧銀色、霧黑色
- 玻璃種類：強化清玻璃
- 燈光顏色：白光、黃光
- 電源型式：Input DC12V
- 依瓦數外接適合的外接變壓器

訂貨編號	產品品名	包裝
MA.01.0301	玻璃層板燈；霧銀	1組/件
MA.01.0302	玻璃層板燈；霧黑	


LED智慧型感應櫥櫃燈



/ 特 點 /

- 免接線、免電池、充電迅速
- 色溫4000K自然光
- 功率：0.85W
- 外殼：白/黑/銀

/ 安裝示意圖 /



訂貨編號	產品品名	包裝
MA.05.0101	LED智慧型感應櫥櫃燈；白色	1組/件
MA.05.0102	LED智慧型感應櫥櫃燈；黑色	
MA.05.0103	LED智慧型感應櫥櫃燈；銀色	

LED直鎖式櫥櫃燈4508



/ 特 點 /

- 1.5W
- 免變壓器110V / 220V
- 免挖孔直接螺絲固定
- 可搭配手動、感應式、觸摸式開關使用

/ 說 明 /

- 規格尺寸：直徑45mm*厚度8mm
- 外觀顏色：霧銀色、霧黑色
- 燈光顏色：白光、黃光

訂貨編號	產品品名	包裝
MA.05.0201	LED直鎖式櫥櫃燈4508；霧銀	1組/件
MA.05.0202	LED直鎖式櫥櫃燈4508；霧黑	

LED嵌入式鋁槽燈



/ 特 點 /

- 9.6W/米
- 可加購內建式觸控開關或外接感應器

/ 說 明 /

- 規格尺寸：寬17*高9mm
- 基本長度600mm，長度可訂製，最長可至3000mm
- 燈槽顏色：霧銀色、霧黑色
- 燈光顏色：白光、黃光
- 電源型式：Input DC12V
- 依瓦數外接適合的外接變壓器

訂貨編號	產品品名	包裝
MA.06.0101	LED嵌入式鋁槽燈：霧銀	1組/件
MA.06.0102	LED嵌入式鋁槽燈：霧黑	

國際牌開關



埋入式單切
15A 300V AC



埋入式單切 附夜光指示燈
15A 110V AC

訂貨編號

產品品名

包裝

MB.01.0101

國際牌開關；單向開關

1組/件

MB.01.0102

國際牌開關；單向開關-夜光指示燈

LED紅外線感應開關205



/特點/

- 20W
- 這是一款非接觸性的感應開關，沒有機械式疲乏的問題，沒有機械式作動的聲音
- 適用於櫥櫃推拉門、單開門、雙開門

/說明/

- 規格型式：單門感應式、雙門感應式
- 感應距離：2~80mm
- 感應型式：紅外線信號(反射式)
- 適用燈種：使用DC12V之LED燈具
- 電源型式：Input DC12V、Output DC12V
- 注意：不適用T5及內建變壓器之燈具
- 串連方式：插頭→變壓器→紅外線J205感應器→光源

訂貨編號

產品品名

包裝

MB.02.0101

LED紅外線感應開關205；單門感應式

1組/件

MB.02.0102

LED紅外線感應開關205；雙門感應式



單門感應式




雙門感應式

/單感應配線圖 Max 20W 2A/



/雙感應配線圖 Max 20W 2A/



LED紅外線感應開關J230



/ 特 點 /

- 250W
- 適用於櫥櫃任一地方

/ 說 明 /

- 感應距離：2~30mm
- 感應型式：紅外線信號(循環式)
- 電源型式：Input AC100~240V、Output AC100~240V
- 串連方式：插頭→紅外線 J230感應器→光源

訂貨編號	產品品名	包裝
MB.02.02	LED紅外線感應開關J230	1組/件

國際牌插座



埋入式附接地極雙插座
15A 125V AC

埋入式附接地極插座
15A 125V AC

訂貨編號	產品品名	包裝
MB.03.0101	國際牌插座；單插座-接地極	1組/件
MB.03.0102	國際牌插座；雙插座-接地極	

多功能USB插座



/ 說 明 /

- USB+三孔座(110V)

訂貨編號	產品品名	包裝
MB.03.0201	多功能USB插座	1組/件

USB插座8810



/ 說 明 /

- 附防塵蓋
- 全電壓 / 挖孔35mm
- 雙USB

訂貨編號	產品品名	包裝
MB.03.0202	USB插座8810	1組/件

USB插座8818



/ 說 明 /

- 附防塵蓋
- 全電壓 / 挖孔60mm
- USB+三孔座

訂貨編號	產品品名	包裝
MB.03.0203	USB插座8818	1組/件

國際牌開關面板



單孔



二孔



三孔

訂貨編號	產品品名	包裝
MB.04.0101	國際牌開關面板：單孔+框架	10片/盒
MB.04.0102	國際牌開關面板：二孔+框架	
MB.04.0103	國際牌開關面板：三孔+框架	

變壓器



/ 說 明 /

- INPUT : 110V-240V
- OUTPUT : 12V

訂貨編號	產品品名	包裝
MB.05.01	變壓器15W	1組/件
MB.05.02	變壓器36W	

版本說明

此產品目錄版權為本公司擁有；
未經事先書面允許，禁止使用任何方式翻印其中任何一部分或全部內容，違反必究。

本保留以後進一步技術更改的權力，對印刷或其它錯誤，本公司不作特別提醒。

寶豐國際有限公司
2019年4月二版一刷



寶豐便利網



LINE @

寶豐國際有限公司

GEOS International Hardware Corp.

Tel 02 89700070

Fax 02 89700071

公司地址 | 238 新北市樹林區佳園路三段101巷120號
No.120, Lane 101, Sec.3, Jiayuan Rd., Shulin Dist.,
New Taipei City 238, Taiwan.

概念樣品間 | 238 新北市樹林區佳園路三段101巷101號
No.101, Lane 101, Sec.3, Jiayuan Rd., Shulin Dist.,
New Taipei City 238, Taiwan.

www.hardware7-11.com

Copyright © 2019. All Rights Reserved.