

ARCHITECTURAL SLIDING DOOR HARDWARE

拉門五金系列 # 38



Geos[®]
INTERNATIONAL CORP.


懸吊拉門2210 ; 60kg



/ 說明 /

- 適用門重：60KG

/ 軌道圖 /



訂貨編號	產品品名	產地	包裝
EA.01.0101	懸吊拉門2210 : 60kg	義大利	54組/箱
加購配件			
EA.06.0201	VL適用鋁槽		1組
EA.06.0203	快拆座C39		1組
EA.06.0101	2200軌道：尺		


懸吊拉門2230 ; 160kg



/ 說明 /


- 適用門重：160KG

/ 軌道圖 /



訂貨編號	產品品名	產地	包裝
EA.01.0102	懸吊拉門2230 : 160kg	義大利	54組/箱
加購配件			
EA.06.0201	VL適用鋁槽		1組
EA.06.0203	快拆座C39		1組
EA.06.0101	2200軌道：尺		

懸吊拉門5900 ; 250kg/450kg



/ 說明 /

- 適用門重：250kg/450kg
- 適用門寬：470mm-3000mm
- 適用門厚：40mm以上
- 軌道尺寸：65x65mm



訂貨編號	產品品名	產地	包裝	輪型：尼龍培林輪
EA.01.0201	懸吊拉門5900：250kg	義大利	1片門/組	
加購配件	5900軌道：尺			

訂貨編號	產品品名	產地	包裝	輪型：鐵輪
EA.01.0202	懸吊拉門5900：450kg	義大利	1片門/組	
加購配件	5900軌道：尺			

/ 軌道圖 /



/ 安裝尺寸圖 /



懸吊拉門JUNIOR系列



/ 說明 /


■ 適用門重：40/80/120/160/250/500KG



LGA測試報告


訂貨編號	產品品名	產地	包裝	加購配件
EA.01.0301	JUNIOR 40/B	瑞士	1組/盒	EA.06.0103 JUNIOR 40軌道：2.5m/支
EA.01.0302	JUNIOR 80/B		1組/盒	EA.06.0104 JUNIOR 80軌道：米
EA.01.0303	JUNIOR 120/B		1組/盒	EA.06.0105 JUNIOR 120軌道：2.5m/支
EA.01.0304	JUNIOR 160/B		1組/盒	EA.06.0106 JUNIOR 160軌道：2.5m/支
EA.01.0305	JUNIOR 250/B		1組/盒	EA.06.0107 JUNIOR 250軌道：2.5m/支

/ 安裝尺寸圖 /




適用門重：40KG

HAWA- Junior 40/B




適用門重：80KG

HAWA- Junior 80/B




適用門重：120KG

HAWA- Junior 120/B




適用門重：160KG

HAWA- Junior 160/B



適用門重：250KG

HAWA- Junior 250/B



適用門重：500KG

HAWA-SUPER 500/B

懸吊拉門SUPER500



/特點/


- 世界罕見能承受500kg超級懸吊拉門五金
- 獨創彈簧式阻尼器·減低關門時的衝擊
- 專為大型隔間或一般建築空間設計

/說明/

- 適用門重：500kg
- 適用門寬：600mm以上
- 上下調整：±2mm

訂貨編號	產品品名	產地	包裝
EA.01.06	懸吊拉門SUPER500	瑞士	1組/盒
加購配件			
EA.06.0108	SUPER500雙層上軌；6m/支		

/安裝尺寸圖/



雙向緩衝拉門V68 (附維修蓋)




/ 特點 /

- 臺灣專利證號：M513911
- 歐洲專利證號：MI2014A001097
- 獨特安裝優勢：安裝和拆卸只需要留52mm的維修孔，解決口袋門/隱形門緩衝拉門拆卸的難題
- 獨特緩衝設計：僅一支緩衝器就有開關雙向緩衝
- 緩衝行程長：門片開關緩衝行程皆90mm
- 市面上唯一軌道30*30mm 門片最大載重100kg

/ 說明 /

- 適用門重：60KG/100KG
- 適用門寬：650mm以上
- 適用門厚：>30mm

/ 安裝尺寸圖 /



訂貨編號	產品品名	產地	包裝
EA.02.0101	雙向緩衝拉門V68/S (附維修蓋) : 60KG	義大利	10組/件
EA.02.0102	雙向緩衝拉門V68/LF (附維修蓋) : 100KG		

加購配件
EA.06.0203 VL適用鋁槽(加長型)
EA.06.0101 C39快拆座
2200軌道：尺

/ 安裝影片 /



/ 調整影片 /



五金數量表

上輪加緩衝器

緩衝器啟動器

上 輪

下 導 片

加購 (凹槽)

加購 (鋁軌道)



	單片門	雙片門
五金數量表	1	2
上輪加緩衝器	2	4
緩衝器啟動器	1	2
上 輪	1	2
下 導 片	1	2
加購 (凹槽)	2	4

懸吊緩衝拉門2437；130kg



/說明/


- 適用門重：130KG
- 適用門寬：750mm以上

/軌道圖/



訂貨編號	產品品名	產地
EA.02.0201	懸吊緩衝拉門2437；130kg；單向緩衝	義大利
EA.02.0202	懸吊緩衝拉門2437；130kg；雙向緩衝	
加購配件		
EA.06.0201	VL適用鋁槽	
EA.06.0203	快拆座C39	
EA.06.0101	2200軌道；尺	

/安裝示意圖/



1 原本緩衝棒的位置



2 使用啟動器將緩衝棒壓到最底




3 將塑膠件移至此位置



4 OK!!!! 完成

懸吊重型緩衝拉門5900；250kg



/特點/

- 市面上唯一250kg超重型緩衝拉門

/說明/



- 適用門重：250kg
- 適用門寬：470mm-3000mm
- 適用門厚：40mm以上
- 軌道尺寸：65x65mm

訂貨編號	產品品名	產地	包裝	輪型：尼龍培林輪
EA.02.0301	懸吊重型緩衝拉門5900；250kg；單向緩衝	義大利	1片門/組	
EA.02.0302	懸吊重型緩衝拉門5900；250kg；雙向緩衝			
加購配件				
EA.06.0102	5900軌道：尺			

/軌道圖/



/安裝尺寸圖/



懸吊緩衝拉門MK128(25mm軌道)




/ 特 色 /

- 市面上最小支能載重50kg的上軌道
- 附18mm專用快拆座
- 單支雙緩衝・動作滑順
- 拉力極輕不重手

/ 說 明 /

- 最大門重：50kg
- 最小門厚：18mm以上
- 最小門寬：520mm以上

/ 軌道圖 /



訂貨編號	產品品名	產地
EA.02.08	懸吊緩衝拉門MK128(25mm軌道)	日本
加購配件	MK128軌道；尺	
EA.06.0112		



復古緩衝拉門



/特點/


- 突破傳統的緩衝式設計，呈現更完美效果
- 美式復古風設計，造型典雅

/說明/

- 軌道總長度：2500mm
- 緩衝行程：110mm
- 門 厚：35-45mm
- 最小門寬：790mm
- 最大門重：50kg
- 顏 色：霧黑色

訂貨編號	產品品名	包裝
EA.02.12	復古緩衝拉門	五金整組+2.5米軌道1支

/安裝尺寸圖/




玻璃懸吊緩衝拉門3457



/說明/





- 適用門重：130KG
- 雙向緩衝玻璃吊門輪
- 玻璃夾具：霧銀
- 玻璃適用厚度：8-12mm

/軌道圖/




訂貨編號	產品品名	產地	包裝
EA.03.0101	玻璃懸吊緩衝拉門3457；雙向緩衝	義大利	1片門/組
加購配件			
EA.06.0101	2200軌道；尺		

/安裝尺寸圖/



連動拉門2700；同步對開




/特點/

- 安裝於左右同步對開
- 可搭配Villes 2200隱藏式吊門輪
- 亦可搭配Villes 2437緩衝拉門，門片具有同步對開並且緩衝功能

訂貨編號	產品品名	產地
EA.04.01	連動拉門2700同步對開	義大利

連動拉門5700；2片門



/特點/

- 安裝於單邊兩片用
- 可搭配Villes 2200隱藏式吊門輪
- 亦可搭配Villes 2437緩衝拉門，門片具有同步對開並且緩衝功能

/說明/

- 每片門寬可600~1200mm

訂貨編號	產品品名	產地
EA.04.02	連動拉門5700；2片門	義大利

連動拉門TELESCOPIC




/ 特點 /

- 開關順滑的重型連動門五金
- 可選2片、3片或左右對開的4片連動
- 專為隔間或一般建築空間設計



訂貨編號	產品品名	產地
EA.04.0301	連動拉門TELESCOPIC 80/2 : 2片門	瑞士
EA.04.0302	連動拉門TELESCOPIC 80/3 : 3片門	
EA.04.0303	連動拉門TELESCOPIC 40/4 : 4片門(左右對開)	
加購配件		
EA.06.0104	JUNIOR 80軌道 ; 米	

/ 安裝尺寸圖 /


Telescopic 80/2




Telescopic 80/3



Telescopic 40/4



飄浮門6212



/說明/


- 各個角度都不會看到軌道與五金
- 滑動穩定暢順・非常耐用
- 開關雙向緩衝設計
- 可應用於隔間門

/說明/


- 適用門重：80kg
- 適用門寬：626mm~1200mm
- 適用門厚：30mm以上
- 適用：木門片
- 施工：壁鎖式
- 門片開口寬度：660mm~800mm

訂貨編號	產品品名	產地	包裝
EA.05.01	飄浮門 6212	義大利	1片門/組

安裝示意圖/



/安裝尺寸圖/



Unica versione "AMBIDESTRA"
Only one version "AMBIDEXTRUS"




飄浮門5400



訂貨編號	產品品名	產地	包裝
EA.05.02	飄浮門5400	義大利	1片門/組

/安裝示意圖/




/特點/

- 軌道隱藏看不到五金 更加美觀


/說明/

- 適用門重：60KG
- 適用門寬：800mm~1500mm
- 適用門厚：>28mm
- 可應用於隔間門

/上軌尺寸圖/



/下軌尺寸圖/



飄浮門GHOST



/特點/

- 各個角度都不會看到軌道與五金
- 滑動穩定暢順，非常耐用
- 對應重型木門片，具實用性的精密設計

/說明/


- 最大載重：50kg
- 最小門厚：40mm
- 適用門片：木門

/標準安裝規格/



- HP門片高度：222cm
 - P門片寬度：111.4cm
 - H門片開啓高度：210cm
 - VA門片開啓寬度：90cm
 - A1通道開口：82.2cm
 - 軌道長度：108cm(門片移動距離)
- ※實際尺寸可依現場情況調整

訂貨編號	產品品名	產地	包裝
EA.05.03	飄浮門GHOST	義大利	1片門/組

/安裝尺寸圖/



/安裝示意圖/



自動迴歸裝置5545



/特點/

- 僅一組小型的迴歸裝置就有自動迴歸
- 可搭配V68緩衝拉門，即可擁有兩種功能(自動迴歸 + 開關雙向緩衝)
- 迴歸速度可調整





/說明/

- 門重：100kg

輔助緩衝器



訂貨編號	產品品名	產地	包裝
EA.06.0301	自動迴歸裝置5545	義大利	1片門/組



※請根據狀況安裝輔助緩衝器

活動式折門PS11



/特點/


- 外掛式軌道，全開式折門，左右移動無限制，使櫃內空間利用率極大化
- 專利操作 - 流線順暢不費力，拉折上下均同步滑動
- 可當拉門，左右移動
- 完全平面設計，無前後落差，節省屋內空間

/說明/


- 最大門重(1組折門)：40kg
- 同一軌道上，可選擇多組折門
- 每片門寬：Max. 500mm
- 側板最多蓋25mm

訂貨編號	產品品名	產地	包裝
ED.01.01	活動式折門PS11	義大利	2片門/組
加購配件			
ED.04.0101	PS11上軌道：10尺/支		
ED.04.0102	PS11下軌道：10尺/支		

/安裝尺寸圖/



活動式折門FDA-1A



/特點/


- 全開式入柱折門，左右移動無限制，增加取物空間
- 完全平面設計，無前後落差，節省屋內空間
- 吊輪使用四個精密軸承，堅固滑順，通過10萬次壽命測試
- 折門鉸鍊3段角度應用，增加使用耐用性與安全性
- 適用櫥櫃使用，不適合隔間門用

/說明/

- 最大門重(1組折門)：30KG
- 最大門高：2400mm
- 最小門厚：>25mm
- 可應用於衣櫃、櫥櫃

訂貨編號	產品品名	產地	包裝
ED.01.02	活動式折門FDA-1A	日本	2片門/組
加購配件			
ED.04.0103	FDA-1上軌道：尺		
ED.04.0104	FDA-1下軌道：尺		

/軌道尺寸圖/



增加取物空間



全開式折門，左右移動無限制

視覺主流



完全平面設計，無前後落差，節省空間

固定式折門PS23



/特 點/

- 櫥櫃用折門，增加取物空間
- 可應用於木門或鋁框門
- 折門構造堅固滑順，通過歐規測試

/說 明/


- 門的重量主取決於安裝在側板上的鉸鏈數量決定
- 中間門的最大重量：50kg
- 每片門寬：Max. 500mm
- 搭配緩衝鉸鏈，可達到關門緩衝效果
- 側板最多蓋18mm

訂貨編號	產品品名	產地	包裝
ED.02.0101	固定式折門PS23；左開	義大利	上輪*1組
ED.02.0102	固定式折門PS23；右開		上輪飾蓋*1個
訂			日本折門鉸鏈(明裝)*4PCS
ED.04.0105	PS23軌道；尺		



/軌道圖/




/安裝尺寸圖/



/背面開孔尺寸圖/



固定式折門FDA-1B



/特點/


- 無下軌設計，開門固定左、右邊
- 吊輪使用四個精密軸承，堅固滑順，通過10萬次壽命測試
- 折門鉸鍊3段角度應用，增加使用耐用性與安全性
- 適用櫥櫃使用，不適合隔間門用

/說明/

- 最大門重(1組折門)：30KG
- 最大門高：2400mm
- 最小門厚：>25mm
- 可應用於衣櫃、櫥櫃

訂貨編號	產品品名	產地	包裝
ED.02.02	固定式折門FDA-1B	日本	2片門/組
加購配件	FDA-1上軌道：尺		
ED.04.0103			

/軌道尺寸圖/



堅固滑順




吊輪使用四個精密軸承，堅固滑順

視覺主流



完全平面設計，無前後落差，節省空間

重型固定式折門CENTERFOLD



/特點/


- 瑞製大型折門・結構堅固且順滑
- 完全無需下軌道或導門輪輔助
- 適合隔間或開放式折疊門窗設計
- 五金不分左、右邊

/說明/


- 適用門重：80kg(單片門)
- 適用門高：2500mm(2個鉸鍊時)
3500mm(3個鉸鍊時)
- 適用門寬：500mm-900mm
- 適用門厚：35~45mm

訂貨編號	產品品名	產地
ED.02.0301	A #19535	瑞士
ED.02.0302	B #19536	
ED.02.0303	C #19620	
ED.02.0304	D #19619	
ED.02.0305	合頁 #23271	
加購配件		
ED.04.0106	CENTERFOLD軌道：6m/支	

/安裝尺寸圖/



/安裝示意圖/



收納掀門五金CONCEPTA




/特點/

- 瑞士精品獨特交叉式掀門五金，歐洲暢銷精品
- 開啟後可把門片推進側板口袋區，不論門片開關時都不浪費任何使用空間
- 可應用於：家具櫥櫃、隱藏式廚房、讀書間、室內裝潢、系統櫃設計
- 專利設計，不分左右，皆可互換使用
- 高度調節、左右調節、開門角度也可依需求調節

訂貨編號	產品品名	承重	適用門高	適用門寬	門厚(木門)	產地	包裝
ED.03.0101	收納掀門五金CONCEPTA 25	25kg	1250~1850mm	300~750mm	19~50mm	瑞士	1片門/組
ED.03.0102	收納掀門五金CONCEPTA 30	30kg	1850~2300mm	300~900mm	19~50mm		
ED.03.0103	收納掀門五金CONCEPTA 50	50kg	2301~2850mm	300~900mm	19~50mm		
加購配件							



ED.04.0201 門板鉸連接件：650mm

/安裝尺寸圖/



HAWA-Concepta 25/30.

For doors that pivot and slide in sideways
HAWA-Concepta 25/30/40/50




收納折掀門五金FOLDING CONCEPTA




/特點/

- 瑞士精品獨特交叉式折折掀門五金，歐洲暢銷精品
- 門片關起時完全覆蓋內部收納空間美觀使用
- 折掀門開啟後可把折門推進側板口袋區，既美觀又實用
- 可應用於：家具櫥櫃、隱藏式廚房、讀書室、室內裝潢、系統櫃設計




訂貨編號	產品品名	承重	適用門高	適用門寬	門厚	產地	包裝
ED.03.0201	收納折掀門五金FOLDING CONCEPTA 25；左開	25kg	1250~1850mm	300~700mm	19~28mm	瑞士	2片門/組
ED.03.0202	收納折掀門五金FOLDING CONCEPTA 25；右開	25kg	1250~1850mm	300~700mm	19~28mm		
ED.03.0203	收納折掀門五金FOLDING CONCEPTA 25；左開	25kg	1851~2600mm	300~700mm	19~28mm		
ED.03.0204	收納折掀門五金FOLDING CONCEPTA 25；右開	25kg	1851~2600mm	300~700mm	19~28mm		
加購配件							
ED.04.0107	FOLDING CONCEPTA強化櫃體鋁軌；2600mm						

/安裝尺寸圖/



/強化櫃體軌道/



萬向收納拉門APERTO 60H



/特點/


- 可將櫥櫃門收納在最左或最右邊的空間
- 單片門片載重60kg
- 可應用於隔間門、書櫃、櫥櫃

/說明/

- 適用門重：60kg(單片門)
- 適用門高：<2600mm
- 適用門寬：平行收納550mm~1500mm
90度收納550mm~950mm
- 適用門厚：35~50mm
- 訂貨注意事項：
 - 1、收納門選項：90度或是平行收納
 - 2、搭配下軌與否
 - 3、軌道總長
 - 4、拉門門片總數(不含收納門)
 - 5、收納門與拉門是否配隱藏地門

訂貨編號	產品品名	產地
EE.01.0101	萬向收納拉門APERTO 60H：90度收納	瑞士
EE.01.0102	萬向收納拉門APERTO 60H：平行收納	
加購配件		
EE.02.0101	APERTO 上軌道：2.5米/支	
EE.02.0102	APERTO 60H下軌道：2.5米/支	

/安裝尺寸圖/



/選項1：90° 收納/



/選項2：平行收納/



緩衝櫥櫃拉門GS800



/特點/


- 雙緩衝設計，動作滑順
- 拉力極輕不重手
- 單一動作能安裝或拆下門片，好裝好拆

/說明/


- 門重：最大50Kg
- 門寬：最小650mm
- 門厚：最小18mm
- 門片開關緩衝
- 櫃體上頂板與下底板厚度：最小18mm

訂貨編號	產品品名	包裝
EG.02.03	緩衝櫥櫃拉門GS800	1片門/組
加購配件	GS800軌道；尺(上、下軌同一支)	
EG.03.0105		


/軌道圖/



/五金配件/



/安裝尺寸圖/



版本說明

此產品目錄版權為本公司擁有；
未經事先書面允許，禁止使用任何方式翻印其中任何一部分或全部內容，違反必究。

本保留以後進一步技術更改的權力，對印刷或其它錯誤，本公司不作特別提醒。

寶豐國際有限公司
2019年4月二版一刷



寶豐便利網



LINE@

寶豐國際有限公司 GEOS International Hardware Corp.

Tel 02 89700070

Fax 02 89700071

公司地址 | 238 新北市樹林區佳園路三段101巷120號
No.120, Lane 101, Sec.3, Jiayuan Rd., Shulin Dist.,
New Taipei City 238, Taiwan.

概念樣品間 | 238 新北市樹林區佳園路三段101巷101號
No.101, Lane 101, Sec.3, Jiayuan Rd., Shulin Dist.,
New Taipei City 238, Taiwan.

www.hardware7-11.com

Copyright © 2019. All Rights Reserved.