

ALUMINUM PROFILE


細鋁方管系列



#76

Geos[®]
INTERNATIONAL CORP.

細鋁方管15*15結合器




/特點/

- 細鋁方管15*15*1mm
- 有別於鐵製產品，可現場DIY裁切尺寸，組裝速度快
- 可運用於商業空間、廚具、系統櫃、吊櫃等
- 義大利專利結合方式，只需要一個內六角工具，即能和鋁料緊密結合
- 專利吊櫃用配件，正面看不到螺絲孔
- 地櫃專用配件，可另購調整腳

/鋁管尺寸圖/



/各種角度結合應用/



/ 安裝步驟 /



step1

利用製具先打一個孔



step2

將鋁料與結合器結合



step3

利用六角，將結合器與鋁料鎖緊
· 即結合完畢

產品圖片	訂貨編號	產品品名	備註
	AI.01.0101	細鋁方管15*15；2向接頭(L通)	
	AI.01.0102	細鋁方管15*15；3向接頭(乚通)	
	AI.01.0103	細鋁方管15*15；3向接頭(乚通吊櫃專用；左邊)	附專用螺絲
	AI.01.0104	細鋁方管15*15；3向接頭(乚通吊櫃專用；右邊)	附專用螺絲
	AI.01.0105	細鋁方管15*15；3向接頭(乚通附螺紋)	調整腳和飾蓋另購
	AI.01.0106	細鋁方管15*15；4向接頭(K通)	
	AI.01.0107	細鋁方管15*15；3向接頭(T通)	
	AI.01.0108	細鋁方管15*15；5向接頭	
加購配件			
	AI.04.0102	細鋁方管15*15；調整腳	
	AI.04.0103	細鋁方管15*15；飾蓋	
	AI.04.0104	細鋁方管15*15；製具	
	AI.04.0101	細鋁方管15*15*1mm；方管；霧黑色	3米/支

鋁方管20*21





訂貨編號	產品品名
AI.02.01.01	鋁方管20*21；高*寬*深mm；黑色
AI.02.01.02	鋁方管20*21；高*寬*深mm；白色
AI.02.01.03	鋁方管20*21；高*寬*深mm；金色

/特點/


- 重量輕，運送方便
- 拆裝快速簡單
- 製作時間短，尺寸彈性
- 五金特殊結構：三點定位，可避免方管空轉
- 有專門放置層板與玻璃的方管
- 可使用側板五金

/規格/

- 承重測試：目前層板測試尺寸為寬度1100mm*深度400mm，測試重量為30kg
- 表面處理：黑色粉體烤漆(可換其他顏色，費用另計)
- 使用範圍：可用於商業空間規劃、廚具櫥櫃、浴櫃、吊櫃，無論室內室外都可廣泛應用。



/ 產品尺寸與安裝 /



/ 說明 /

- 立柱尺寸與方管尺寸相差1mm
- 此設計能讓方管與立柱結合後,避免公差造成的破口問題,讓收邊更加美觀
- 玻璃方管可放置玻璃厚度為5mm、6mm
- 層板方管可放置層板厚度為18mm





版本說明

此產品目錄版權為本公司擁有；
未經事先書面允許，禁止使用任何方式翻印其中任何一部分或全部內容，違反必究。

本保留以後進一步技術更改的權力，對印刷或其它錯誤，本公司不作特別提醒。

寶豐國際有限公司
2021年1月印刷



寶豐便利網



LINE@

寶豐國際有限公司
GEOS International Hardware Corp.

Tel 02 89700070

Fax 02 89700071

公司地址 | 238 新北市樹林區佳園路三段101巷120號
No.120, Lane 101, Sec.3, Jiayuan Rd., Shulin Dist.,
New Taipei City 238, Taiwan.

概念樣品間 | 238 新北市樹林區佳園路三段101巷101號
No.101, Lane 101, Sec.3, Jiayuan Rd., Shulin Dist.,
New Taipei City 238, Taiwan.

www.hardware7-11.com

Copyright © 2021. All Rights Reserved.